



10A / (175~245)V~(2450)VA~2P+

دارای ۱ عدد پریز ایرانی ارت دار

جنس هسته (مغزی): پلی آمید - سرامیکی

حداکثر توان قابل پشتیبانی: ۲۴۰VA

جریان ورودی: ۱A

دارای اتصالات برنجی داخلی ۰ دهم، برای مغزی ها

دارای اتصالات برنجی بیرونی ۷ دهم، برای ارت ها

برد الکترونیکی مقاوم در برابر استارت لحظه ای تا ۱۶ آمپر

ابعاد: ۱۰*۹۷*۱۰ میلی متر

وزن: ۲۸۰ گرم

رنگ قاب: سفید

تعداد در کارتون: ۳ عدد

10A / 245V~2P

دارای ۱ عدد پریز ایرانی

جنس هسته (مغزی): پلی آمید

حداکثر توان قابل پشتیبانی: ۲۴۰VA

جریان ورودی: ۱A

دارای اتصالات برنجی داخلی ۰ دهم، برای مغزی ها

کابل دو شاخه ۱ آمپر

متراز کابل: ۱/۰ متر - ۳ متر

مقاوم در برابر ضربه

برد الکترونیکی مقاوم در برابر استارت لحظه ای تا ۱۶ آمپر

مقاوم در برابر دما (آتش سوزی)

قطعات استفاده شده مدار با تکنولوژی SMD

ابعاد: ۰۴۱*۱۱۰*۴۱ میلی متر

وزن: ۱۰ گرم

رنگ قاب: سفید

تعداد در کارتون: ۲۰ عدد

محافظ مخصوص پکچ X8100+



محافظ مخصوص کامپیوتر X8600





10A / 245V~2P+
دارای ۲ عدد پریز ایرانی ارت دار
جنس هسته (مغزی): پلی آمید - سرامیک
حداکثر توان قابل پشتیبانی: ۲۴۰.VA
جریان ورودی: ۱A
دارای اتصالات برنجی داخلی ۰ دهم، برای مغزی ها
دارای اتصالات برنجی بیرونی ۷ دهم، برای ارت ها
کابل دو شاخه ۱۶ آمپر
متراز کابل: ۱/۰ متر - ۳ متر
برد الکترونیکی مقاوم، در برابر استارت لحظه ای تا ۱۶ آمپر
مقاوم در برابر دما (آتش سوزی)
قطعات استفاده شده مدار با تکنولوژی SMD
ابعاد: ۱۳۷*۴۴*۱۴۳ میلی متر
وزن: ۰۰۵ کرم
رنگ قاب: سفید
دارای هولدر نگهدارنده گوشی موبایل
تعداد در کارتن: ۲۰ عدد

10A / 245V~2P+
دارای ۴ عدد پریز ایرانی
جنس هسته (مغزی): پلی آمید
حداکثر توان قابل پشتیبانی: ۲۴۰.VA
جریان ورودی: ۱A
دارای اتصالات برنجی داخلی ۰ دهم، برای مغزی ها
کابل دو شاخه ۱۰ آمپر تو پُر ۱*۳
متراز کابل: ۱/۰ متر - ۳ متر
برد الکترونیکی مقاوم، در برابر استارت لحظه ای تا ۱۶ آمپر
قطعات استفاده شده مدار با تکنولوژی SMD
مقاوم در برابر دما (آتش سوزی)
ابعاد: ۱۱۸*۰۴۰*۱۰۳ میلی متر
وزن: ۰۰۴ کرم
رنگ قاب: سفید
تعداد در کارتن: ۲۰ عدد

U2 محفوظ مخصوص یخچال و فریزر



U2 محفوظ مخصوص کامپیوتر





محافظ مخصوص کامپیوتر U2+

10A / 245V~2P+
دارای ۴ عدد پریز ایرانی
جنس هسته (مغزی): پلی آمید
حداکثر توان قابل پشتیانی: ۲۴۰VA
جریان ورودی: ۱A
دارای اتصالات برنجی داخلی ۰ دهم برای مغزی ها
کابل دو شاخه ۱.۱ آمپر تو پرا ۳M
متراز کابل: ۱.۰ متر - ۳ متر
برد الکترونیکی مقاوم در برابر استارت لحظه ای تا ۱۶ آمپر
قطعات استقاده شده مدار با تکنولوژی SMD
مقاوم در برابر دما (آتش سوزی)
ابعاد: ۱۱۸*۰۴*۱۰ میلی متر
وزن: ۴۰ گرم
رنگ قاب: سفید
تعداد در کارتن: ۲۰ عدد

